

Välkommen till Afa Försäkrings seminarium


Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

18
JUN



Afa Försäkring

- Vi administrerar kollektivavtalad försäkring
- Vi ägs av Svenskt Näringsliv, LO, PTK
- 9 av 10 är försäkrade genom jobbet
- Våra uppdragsgivare är kommuner och regioner



Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro - 2024

Fredrik Bergström

Elin Henriksson

Andreas Ek



Försäkringarna omfattar:

	Privat sektor	Kommuner och Regioner	Staten
Arbets- skador	TFA	TFA-KL	PSA
Sjuk- frånvaro	AGS (endast arbetare)	AGS-KL	-

Det här kommer vi att prata om


Arbetsskador

- Arbetssjukdomar
- Färdolycksfall
- Arbetsolycksfall

Långvarig sjukfrånvaro




Ärenden med visandeår/skadeår/insjuknandeår 2022



Arbets-skador

Godkända arbetsskador, visandeår/skadeår 2012-2022




Arbetsjukdomar

Arbetssjukdomar


- Arbetssjukdom: en sjukdom som beror på att en person har utsatts för skadlig inverkan i arbetet.
- För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av Afa Försäkring krävs att besvären har kvarstått i minst 180 dagar och att sjukdomen är godkänd av Försäkringskassan som arbetsskada eller finns med på ILO-förteckningen över arbetssjukdomar.



Arbetssjukdomar, visandeår 2022



Godkända arbetssjukdomar efter kön och diagnos, visandeår 2018-2022




Färdolycksfall

Färdolycksfall


- Färdolycksfall: olycksfall som inträffar vid färd till eller från arbetet.
- Skador som inträffar i samband med framförandet av ett trafikförsäkrat fordon ersätts i första hand av trafikskadeförsäkringen och inkluderas därför inte i statistiken.



Färdolycksfall, skadeår 2022



Vanliga orsaker till färdolycksfall, skadeår 2021-2022




Arbetsolycksfall

Allvarliga arbetsolycksfall


- Olycksfall som inträffar i arbetet och som beror på en kortvarig, ovanlig och oförutsedd händelse.
- Allvarliga arbetsolycksfall:
 - Sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller
 - Medicinsk invaliditet




Allvarliga arbetsolycksfall, skadeår 2022




Godkända allvarliga arbetsolycksfall efter kön, skadeår 2022




Godkända arbetsolycksfall efter allvarlighet, skadeår 2012-2022. Kvinnor och män.




Antal allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta (risk) efter avtalsområde, över tid. Kvinnor och män.



Antal allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta (risk) efter kön och avtalsområde, över tid



Kvinnor



Män

— Privat sektor — Staten — Kommuner och regioner - - - Samtliga avtalsområden

Allvarliga arbetsolycksfall efter yrkesgrupp, skadeår 2022


Flest antal allvarliga arbetsolycksfall:

- Män:
Metall- och övrigt industriellt arbete, Betong-, bygg- och anläggningsarbete
- Kvinnor:
Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.


Flest antal allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta (risk): industri och byggverksamhet.



Antal allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta (risk) efter kön och åldersgrupp, skadeår 2022



Vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsolycksfall, skadeår 2021-2022



Exempel på händelseförlopp, allvarliga arbetsolycksfall



"Var på utflykt med barngruppen och halkade på en isfläck."

Kvinna 46–55 år
Barnskötare, fritidsledare, m.fl.

Diagnos
Distorsion i fotled

Skadeallvar
Sjukskriven >30 dagar

"Skulle bära en tung granitplatta som jag skulle lägga på en gång. Jag snubblade när jag höll i plattan och fingret kom i kläm."

Man 16–25 år
Betong-, bygg- och anläggningsarbete

Diagnos
Sårskada på handled och hand

Skadeallvar
Medicinsk invaliditet

"Slipade insidan av ett lastmaskinshjul. Slipmaskinen fastnade i däckets och kom sen farandes mot ansiktet."

Man 36–45 år
Metall- och övrigt industriellt arbete

Diagnos
Sårskada på huvudet

Skadeallvar
Medicinsk invaliditet


Långvarig sjukfrånvaro

Långvarig sjukfrånvaro


- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning
- Ersättning från AGS/AGS-KL
- Behöver inte vara arbetsrelaterad




Långvarig sjukfrånvaro, insjuknandeår 2022




Nya sjukfall med mer än 90 dagars sjukskrivning eller månadsersättning. Efter avtalsområde, kvinnor och män.



Antal nya långa sjukfall per 1 000 sysselsatta (risk) efter avtalsområde och kön.




Antal nya långa sjukfall per 1 000 sysselsatta (risk) 2022 efter åldersgrupper.





Långvarig sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper



Antal nya långa sjukfall per 1 000 sysselsatta (risk) 2022. Exempel för yrken inom Kommuner och regioner



Antal nya långa sjukfall per 1 000 sysselsatta (risk) 2022. Exempel för yrken bland privatanställda arbetare




Hur långa blir de långa sjukfallen?

Vi mäter medianlängd d.v.s. den tidpunkt då hälften av de långa sjukfallen avslutats och hälften fortfarande pågår.




Medianlängd i dagar för långa sjukfall över tid




Vilka diagnoser orsakar långvarig sjukfrånvaro?



Diagnosfördelning långa sjukfall 2021-2022. Kommuner och regioner.




- Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
- Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
- Tumörer (C00-D48)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Covid-19
- Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
- Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
- Övriga diagnoser och saknade värden




- Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
- Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
- Tumörer (C00-D48)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
- Covid-19
- Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
- Övriga diagnoser och saknade värden

Diagnosfördelning långa sjukfall 2021-2022. Privatanställda arbetare.



- Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
- Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
- Tumörer (C00-D48)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Covid-19
- Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
- Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
- Övriga diagnoser och saknade värden



- Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
- Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
- Tumörer (C00-D48)
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
- Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
- Covid-19
- Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
- Övriga diagnoser och saknade värden

Två diagnoskapitel dominerar



Muskuloskeletala sjukdomar (M00-M99)

- **Ledsjukdomar**
- **Ryggsjukdomar**
- **Sjukdomar i mjukvävnader**
- Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
- Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad
- Inflammatoriska systemsjukdomar
- Övriga sjukdomar inom diagnosgruppen (M00-M99)



Psykiska sjukdomar (F00-F99)

- **Förstämmningssyndrom (t.ex. depression)**
- **Reaktion på svår stress**
- **Ångestsyndrom**
- Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar
- Sorgreaktion
- Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom
- Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser
- Övriga sjukdomar inom diagnosgruppen (F00-F99)

Andel i procent med muskuloskeletala eller psykiska diagnoser av alla nya långa sjukfall efter kön, Kommuner och regioner.




Andel i procent med muskuloskeletala eller psykiska diagnoser av alla nya långa sjukfall efter kön, Privatanställda arbetare.





Antal långa sjukfall med en psykisk diagnos per 1000 sysselsatta efter åldersgrupp och kön 2022.

Kommuner och regioner




Privatanställda arbetare



Månadsersättning



Nya sjukfall som har lett till månadsersättning per 1 000 sysselsatta efter avtalsområde. Kvinnor och män.



Sammanfattning

- Risken att skadas allvarligt av en arbetsolycka var 2,7 år 2022. Det är en svag ökning jämfört med året innan.
- En fallolycka är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall.
- Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade 2022 men sjukfallen blev längre.
- Psykiska och muskuloskeletala diagnoser är de vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro.

Tack!

Glöm inte att ladda ned rapporten samt prenumerera på framtida statistikrapporter!

**[afaforsakring.se/
statistikrapporter](https://afaforsakring.se/statistikrapporter)**

afa
FÖRSÄKRING